

# ARBEJDSMILJØ INDSAMLING AF REST- OG MADAFFALD I KOLDING KOMMUNE



## Dagsorden

- Status
- Regulativ
- Lokalplaner, byggesager & affald
- Udbud og ydelsesbeskrivelse
- Samarbejde
- Adgangsveje/-forhold
- Mikroorganismer



## Status

- Indsamling af restaffald udliciteret siden 1980 i Kolding Kommune
- Nuværende kontrakt på rest- og madaffald, april 2018 - september 2023
- 93.500 indbygger i Kolding Kommune
- 40.200 enheder (fx villaer, rækkehuse og lejligheder)
- 31.800 stk. beholdere
- 27.300 2-delte beholdere
- 8.300 beholdere stilles frem til tømning (AT-forhold eller frivilligt)



# Regulativ for husholdningsaffald

## Placering af beholdere....

Grundejere og borgere skal placere affaldsbeholderen således, at den er arbejdsmiljømæssigt korrekt placeret og let tilgængelig med hensyn til afstandskrav, belysning, belægning m.m

Kolding Kommunes vejledning om adgangsveje fortæller om krav og løsningsmuligheder på området. Vejledningen kan rekvireres på [www.kolding.dk](http://www.kolding.dk) eller ved henvendelse til Kolding Kommune

Hvis adgangsvejen ikke kan opfylde kravene om tilgængelighed og placering, skal borgeren eller grundejeren stille affaldet frem til tømning. Alternativt skal grundejeren bringe adgangsvejen i orden, så den opfylder gældende krav.

## Renholdelse af beholdere....

Det er borgerens eller grundejerens pligt at renholde beholdere til dagrenovation.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort.

Ved mangelfuld renholdelse kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, foranstalte rengøring af beholderen på grundejerens regning.



# Regulativ for husholdningsaffald

## Fyldning af beholdere.....

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentning af dagrenovation kan ske forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

- Affaldssække må derfor kun fyldes til den markerede fyldningsstreg
- Øvrige affaldsbeholdere må kun fyldes så meget, at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen
- Affaldet må ikke mekanisk komprimeres uden forudgående aftale med Kolding Kommune
- Affald skal emballeres i plastposer, som lukkes tæt før de lægges i beholderen
- Sod, aske og slagter skal være fuldstændig afkølet, før det emballeres og lukkes forsvarligt og lægges i beholderen



# Lokalplaner, byggesager og affald

- Tværgående lokalplangruppe i kommunen
- Høres i forbindelse med udstykningssager
- Høres i forbindelse med byggesager ved større bebyggelser



# Udbud og ydelsesbeskrivelse

## Arbejds miljø og sikkerhed

- Entreprenøren har ansvaret for, at alle regler vedrørende arbejdsmiljø overholdes, og at alle nødvendige godkendelser og tilladelser indhentes, før nogen del af arbejdet påbegyndes.
- Entreprenøren skal træffe fornødne foranstaltninger til efterlevelse af bestemmelser for sikkerhed på arbejdspladsen, som anført i Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. Der henvises specielt til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24, Indretning og brug af dagrenovationssystemer, juli 2009.



# Udbud og ydelsesbeskrivelse

## Adgangsforhold og AT-forhold

- Kolding Kommune forventer, at adgangsforholdene ved de fleste ejendomme er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger og vejledninger.
- Det skal bemærkes, at visse brugeres adgangsvej kan nødvendiggøre særlig tilrettelæggelse af afhentning med henblik på at overholde arbejdsmiljølovgivningen.
- Entreprenøren kan forvente, at der vil kunne komme adresser, hvor adgangsforholdene ikke lever op til Arbejdstilsynets krav. Entreprenøren skal give Kolding Kommune besked om disse. Kravene fremgår af "Arbejdstilsynets vejledning, D.2.24, Indretning og brug af dagrenovationssystemer, juli 2009."






# Udbud og ydelsesbeskrivelse

## .....fortsættelse

- Besked til Kolding Kommune om adgangsforhold, der ikke lever op til kravene skal dokumenteres i form af billede af forholdene på adressen samt en kort beskrivelse af, hvad der er galt på adressen.
- Indtil adressen er besigtiget og/eller kommunen har færdigbehandlet sagen, skal affaldet afhentes fra standplads.
- Adgangsforhold skal indberettes i elektronisk system til Kolding Kommune, så snart entreprenøren bliver bekendt med adgangsforhold, som ikke lever op til Arbejdstilsynets krav.
- Kolding Kommune kontakter borgerne for at få finde løsning/få bragt forholdene i orden.






## Samarbejde - kommunen og renovatør

- Driftsmøde hver 6. uge med fast punkt omkring arbejdsmiljø herunder adgangsveje
- Aftalt arbejdsgang omkring behandling af adgangsveje
- AT-forhold som vurderes for arbejdsmiljømæssig risikofyldte behandles straks
- Krav om egenkontrol
- Kontrol af indsamling fra Kolding Kommune
- Månedlig driftsrapport
- Årligt møde med renovatør og skraldemænd/-kvinder



# Adgangsvejen

Fra indberetning til sagen afgøres



# Adgangsvejen

## Fra indberetning til sagen afgøres

Hjemmeside - Kolding Kommune - Database Info Visen - Mjøl og Affald (Ben Kahlet Sørensen)

Henvendelse  
AT-tilsyn

Status  
AT-tilsyn afventes

Adresse  
Teglvænget 48, 6000

Ejendom  
201055


Oprettet af  
Idid:  
Laura Dueholm Nielsen  
74337344  
lin@melgaard.com

Valgte affaldsbeholdere

Beholder	Entrepreneur	Distrikt	Placering	Kommentar	Adgangsvej
3 stk. 240 L 2-delt beholder til rest og madaffald, 14-dag tømnings Onsdag - Ulige uger, Cont. nr. 26	Melgaard	Dejrenovation	Teglvænget 48, 6000		Teglvænget 48, 6000

Valgte formularpunkter  
o Stigning

Indberetters kommentar

Billeder  


Noter og vedhæftede filer

Noter	Tidspunkt	Bruger	Kommentar
08-12-2021 13:34 Laura Dueholm Nielsen Henvendelsen er oprettet af Laura Dueholm Nielsen med status "AT-tilsyn oprettet"			
23-02-2022 10:48 Ben Kahlet Sørensen Status skiftet fra "AT-tilsyn oprettet" til "AT-tilsyn afventes".			

My note



# Adgangsvejen

## Fra indberetning til sagen afgøres



Sammen designer vi livet

### Tjek på adgangsvejen



**Affaldssæk eller beholder på hjul**

Læs her om kravene til adgangsvejen ved henholdsvis affaldssæk og affaldsbeholder på hjul.

### Adgangsvejen

Selv små ujævnheder og kanter kan gøre det svært for skraldemanden at køre med affaldsbeholderen.

- Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en hel, jævn og ubrudt belægning i form af asfalt, støbt eller lignende.
- Stigningshældning på adgangsvejen må ikke overstige 10 procent.
- Beholderen skal stå med håndtaget og teksten "Kolding Kommune" fremad mod skraldemanden, så han let kan tage den.

### Ved affaldssække

- Der skal være mindst 30 cm luft til begge sider af stativet, så skraldemanden let kan åbne og lukke det.
- Hvis der er trætte, skal den have en rampe, så skraldemanden kan køre sin sækkevogn op og ned.
- I nogen tilfælde kan en stigning/hældning op til 14 procent accepteres. Kontakt Redux - Affald og Genbrug for at høre nærmere.

### Er belægningen OK?

Belægningen skal være jævn og tæt uden skævheder, så affaldsbeholderen eller sækkevognen kan køre uden problemer. Skemaet her fortæller dig, hvordan belægningen på adgangsvejen skal være ved affaldssæk og ved affaldsbeholder til restaffald og madaffald:

	Sæk	Beholder
Fiser	✓	✓
Asfalt	✓	✓
Jævn og tæt belægning med chaussensten	✓	✗
Kompaktet grus	✗	✗
Brotten, pilsten, græsmerede fiser o.l.	✗	✗
Grus, sand, græs mv.	✗	✗
Granitkarver	✗	✗

**Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, kan du:**

- ændre adgangsvejen, hvis det er muligt
- flytte affaldsstativet eller affaldsbeholderen til et sted på grunden, hvor kravene til adgangsvejen er opfyldt
- stille affaldssækken eller affaldsbeholderen frem til tømming et sted på grunden, hvor kravene til adgangsvejen er opfyldt. Ved afhentning af sækken sætter skraldemanden en ny sæk i dit stativ
- gå sammen med naboer om en fælles løsning.

### Din tjekliste

- Havelåger eller døre skal selv kunne stå åbne, og åbningen skal mindst være 90 cm.
- Cykler, barnevogne, haveredskeer og andet må ikke spærre for skraldemanden.
- Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen – både i carporta, under træer og lignende.
- Hvis skraldemanden kommer i de mørke morgentimer, skal der være lys på adgangsvejen og ved affaldsstativet.
- Om vinteren skal du rydde sne og salte eller gruse på fortovet og din egen adgangsvej.
- Adgangsvejen skal være renholdt og fejret for blade mv., så den er skridtsikker.

**Vil du have hjælp?**  
Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi gerne med gode råd. Send en mail til [redux@kolding.dk](mailto:redux@kolding.dk) eller ring på telefon 7979 7100.





## Stille frem ....

- Stille frem til tømning – enten ved skel eller til et sted, som opfylder kravene til adgangsvejen.
- Mulighed for byttebeholder



# Håndtering af en overfyldt beholder

- Skraldemanden observerer at en beholder er overfyldt i forbindelse med tømning.
- Skraldemanden sætter en hænger på beholderen og tager et billede af den overfyldte beholder, og sender billeddokumentationen til Redux.
- Hvis der indberettes overfyldt beholder på samme adresse 3 gange indenfor kort tid informeres borger om at der vil ske tilmelding af yderligere affaldskapacitet jf. regulativet, hvis beholderen fortsat vil være overfyldt.
- Redux giver besked tilbage til skraldemanden.



## Beholder der er for tung

- Skraldemanden konstaterer beholderen er tung.
- Skraldemanden vurderer om han kan tømme eller ikke kan tømme.
- Kan beholderen tømmes sætter skraldemanden en hænger på beholderen, hvor det fremgår at beholderen er blevet tømt, men at beholderen var tung.
- Kan beholderen ikke tømmes sætter skraldemanden en hænger på beholderen og sender billeddokumentation til Redux.
- Redux kontakter ejer og informerer om at beholderen er for tung. Ejer informeres om rigtig sortering og at affaldet skal pakkes om inden næste tømning.



# Håndtaget vender forkert

- Hvis en beholder ikke er placeret med håndtaget frem informeres borger med en hænger og der tømmes.
- Hvis borgeren tidligere er varslet om, at beholderen vender forkert, tømmes beholderen ikke. Der sættes hænger på beholderen. Dette registreres sammen med billeddokumentation og sendes til Redux.



# Mikroorganismer

- Affaldet skal være indpakket. En beholder kan afvises, hvis affaldet ikke er indpakket. Der sættes informationshænger på beholder og samtidig indberettes med billeddokumentation til Redux.
- Informationskampagne om at binde knude på posen.
- Samarbejde med primært boligforeninger og renovatør – affaldsbeholdere i indsamlingsskure
- Løs aske – informationskampagne til sommerhusejere
- En beholder kan afvises, hvis der ligger løst aske i beholderen. Der sættes informationshænger på beholder og samtidig indberettes med billeddokumentation til Redux.



# Spørgsmål ?

# Tak fordi I lyttede.....

